

Date d'édition : 07.04.2026



Ref : EWTBR4748915

Microscope BMS 146 FLArQ LED BINO 230

Alimentation 230V, ou par batteries rechargeable, ou piles

Oculaires : grand champ tous les deux, x10/18 mm, un avec pointeur, à distance interpupillaire réglable
Tête : binoculaire, orientable sur 360°, inclinée à 45°, type Siedentopf, avec réglage dioptrique sur un tube
Tourelle quatre places

Objectifs : DIN achromatiques x4, x10 et x40 (rétractable)

Mise au point : par commandes macro et micrométriques coaxiales

Platine : platine à chariot à mouvements orthogonaux avec commandes coaxiales ergonomiques

Condenseur : d'Abbe, pignon et crémaillère, O.N. 1,25, avec diaphragme à iris, réglable en hauteur

Éclairage : super-LED 1 W nouvelle génération. Intensité lumineuse réglable en continu par potentiomètre rotatif. Le rendement lumineux est comparable à celui d'une ampoule halogène de 20 W.

Durée de vie de la LED : env. 50 000 heures

Grossissement : x40, x100 et x400, extensible jusqu'à x900 (option)

Alimentation : 90 - 240 V/50 Hz

Cordon d'alimentation amovible

Livré avec housse de protection, cordon d'alimentation et notice d'utilisation

Catégories / Arborescence

Sciences > Biologie > Produits > Microscopy > Microscopes

Date d'édition : 07.04.2026



Options

Date d'édition : 07.04.2026

Ref : EWTBR738890

Objectif 60x, semi plan DIN achromatique pour BMS
oil immersion



Ref : EWTBR738893

Objectif 100x, semi plan DIN achromatic pour BMS D1
oil immersion

