

Date d'édition : 03.07.2024

Ref : EWTHR53952007

1830 Station mobile PLA70-1 avec tiroirs et 1 face de travail pour hydrauliques KSS ou Pneumatique

Dimension panneau 950x1050mm, livré sans équipement.

Station mobile avec tiroirs et 1 face pour la travail avec les composants hydrauliques KSS ou Pneumatique (non fournis).

Dimensions: 1100 mm x 800 x 1960 mm (hauteur)

- 1 Structure métallique avec peinture,
- 1 faces de travail 950x1.050 mm chacune
- 1 Emplacement pour le rangement du compresseur ou du groupe hydraulique KSS (non fournis)
- 4 roulettes dont 2 avec freins,
- 3 tiroirs pour le stockages des accessoires



Produits alternatifs

Date d'édition : 03.07.2024

Ref : EWTHR53952008

1831 Station mobile PLA70-2 avec tiroirs et 2 faces de travail pour hydrauliques KSS ou Pneumatique
dimension panneau 2x950x1050mm, livré sans équipement



Station mobile avec tiroirs et 2 faces pour la travail avec les composants hydrauliques KSS ou Pneumatique (non fournis).

Dimensions: 1100 mm x 800 x 1960 mm (hauteur)

- 1 Structure métallique avec peinture,
- 2 faces de travail 950x1.050 mm chacune
- 1 Emplacement pour le rangement du compresseur ou du groupe hydraulique KSS (non fournis)
- 4 roulettes dont 2 avec freins,
- 3 tiroirs pour le stockages des accessoires

Ref : EWTHR53950514

Panneau d'expérimentation hydraulique 2 faces KSS (800x600)
(livré sans équipement), (11297)




Date d'édition : 03.07.2024

Ref : EWTHR53950513

1939 Panneau d'expérimentation hydraulique 1x face (800x600)

(livré sans équipement),



Ref : EWTHR53952855

1828 Panneau d'expérimentation hydraulique KSS ou Pneumatique, 2 faces (950x1050mm)

(livré sans équipement)



Ref : EWTHR53952856

1827 Panneau d'expérimentation hydraulique KSS ou Pneumatique, 1 face (950x1050mm)

(livré sans équipement) - dimension de la surface de table 1050x590mm

