Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026



Ref : EWTIDS-001-20-16-MCS690

LOGO Siemens 20x DI, 16x DO, 4 LED, 3x SUB-D pour 2x PO+1 MCS (17 DI et 11 DO)

Avec logiciel, câble

avec 3x DI avec douilles 4 mm de sécurité et 3x interrupteurs
avec 5 DO avec douilles 4 mm de sécurité et 3x LED

Catégories / Arborescence

Techniques > Automatismes > API et Parties opératives > API - Réseaux

Produits alternatifs

Ref : EWTIDS-001-12-8
LOGO Siemens 12x DI, 8x DO, avec 8x interrupteurs, 8 LED, 2x SUB-D pour 2x PO MCS
Logiciel inclus et câble Ethernet



le produit dispose de 12 commutateurs et de 8 LEDs pour la simulation de sortie.
Les interrupteurs ont deux fonctionsmomentanée et avec détente

Derrière le produit se trouve un boîtier en plastique qui cache tous les câbles.

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr

Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

Ref : EWTIDS-001-16-12
LOGO Siemens 16x DI, 12x DO, avec 8x interrupteurs et LED, 3x SUB-D pour 2x PO MCS et pupitre
Avec logiciel, câble



16 entrées numériques, dont 8 avec fiche de sécurité 4 mm, commutateur et LED (verte)
4 entrées également utilisables comme entrées analogiques
12 sorties numériques, dont 8 avec fiche de sécurité et LED (rouge)
3 connecteurs SUB-D 25 broches
livré avec logiciel et câble Ethernet pour la programmation
avec table supérieure Cadre en aluminium

Ref : EWTIDS-001-8-4
LOGO Siemens 8x DI, 4x DO, avec 8x interupteurs, 4 LED, 1x SUB-D pour 1x PO MCS
Avec logiciel, câble



Ref : EWTIDS-001.L
Module LOGO SIEMENS avec écran, 24 V CC, 8 entrées, 4 Sorties



- 24 V CC
- 8x entrées (dont 2 utilisables comme analogiques) avec 8 interrupteurs / boutons pour la simulation
- 4x sorties (transistor, 0,5 A) avec LED de visualisation de l'état de sortie
- Sans protection contre les courts-circuits
- Indice de protection IP 20
- Toutes les entrées et sorties avec douilles 4 mm de sécurité et connecteurs SUB-D pour modules MCS
- Montage rapide dans des cadres ELECTRO (160 mm)
- Largeur 125 mm

Systèmes Didactiques s.a.r.l.

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 16.11.2026

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
systemes-didactiques.fr